



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL ORAȘ BREZOI



HOTĂRÂREA Nr. 40

Privitoare la: „ Planul de interventie in caz de incendiu la cladirea sediului Primariei oras Brezoi”

Consiliul Local Brezoi, Județul Vâlcea, întrunit în ședință ordinară astăzi 25.05.2017 la care participă un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din câți este constituit,

Văzând că prin H.C.L nr. 25/30.03.2017, domnul consilier Diaconu Sandu a fost ales președinte de ședință,

Luand în discuție expunerea de motive prezentată de dl. Schell Robert-primarul orașului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate raportul de specialitate nr.2995/15.05.2017 întocmit de compartimentul Protecție Civilă prin care se propune aprobarea " Planului de interventie in caz de incendiu la cladirea sediului Primariei oras Brezoi ".

Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate de raportul de specialitate mai sus mentionat,

În conformitate cu prevederile art.18, art.23-26 din Normele Generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul MAI nr.163/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.21 din P118/1999.

În temeiul art.36, alin.(9) si art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificata si completată, cu un nr. de 14 voturi „, pentru” si 1 vot "impotriva",

Adoptă următoarea :

HOTĂRÂRE

Art.1:Se aprobă Planulul de interventie in caz de incendiu la cladirea sediului Primariei oras Brezoi cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2:Primarul orașului Brezoi va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3:Prezenta hotărâre se va comunica astfel :

- Instituției Prefectului ;
- Primarului orașului Brezoi ;

Brezoi la 25 mai, 2017

Presedinte de sedinta,
Diaconu Sandu




Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR,
Sandu Nicolae

Primăria oraș Brezoi .

Județul Vâlcea .

Nr. 2936 / 15.05.2017




Consiliul Local al localității Brezoi .

ANEXA LA HCL 40/25.05.2017

APROB

Președintele Comitetului Local
pentru Situații de Urgență .

PRIMAR,
SCHELL ROBERT



PLAN DE INTERVENȚIE

ÎN

CAZ DE INCENDIU

LA CLĂDIREA SEDIULUI PRIMĂRIEI ORAȘULUI BREZOI .

2017

CUPRINS.

1. DATE IDENTIFICARE	pag. 2.
2. PLANUL GENERAL AL CONSTRUCȚIEI	pag. 2.
2.1. Amplasarea clădirii	
2.2. Căi de acces și de intervenție din incintă și cele adiacente	
2.3. Rețele și surse proprii de alimentare cu apă .	
3. CONCEPȚIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A INTERVENȚIEI ÎN CAZ DE INCENDIU	pag. 2.
3.1. Evaluarea riscului de incendiu	
3.2. Particularități tactice de intervenție .	
3.3. Forțele care asigură prima intervenție	
3.4. Localizarea și lichidarea incendiului .	
3.5. Protecția personalului de intervenție .	
3.6. Protecția vecinătăților .	
3.7. Înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu	
4. FORȚELE DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE INCENDIU	pag. 6.
4.1. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență .	
4.2. Alte forțe cu care se cooperează și modul de anunțare .	
5. SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN CAZ DE INCENDIU	pag. 7.
6. PLANUL CONSTRUCȚIEI	pag. 8.

1. DATE DE IDENTIFICARE .

Denumirea instituției : Primăria oraș Brezoi , județul Vâlcea .

Adresa : oraș Brezoi, str. Lotrului nr. 2 .

Nr. telefon , fax , e-mail : telefon 0250-778.240 : fax : 0250-778.240 , *
e-mail : primăria-oraș-brezoi @ yahoo.com.

Profilul de activitate : servicii de administrație publică , alte activități de curățenie , alte transporturi terestre de călători , activități de asistență socială fără cazare , activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora .

Activitățile în cadrul primăriei se desfășoară pe un singur schimb , de luni până vineri , între orele 8,00 – 16,00 .

Sediul primăriei este compus din :

- 17 birouri ;
- 1 sală de ședințe ;
- 2 magazine materiale ;
- 1 magazie depozitat lemn foc ;
- 1 spațiu centrală termică ;
- 1 încăpere arhivă ;
- 1 adăpost protecție civilă ;
- 1 atelier electric ;
- 1 garaj ;
- 2 grupuri sanitare .

În cadrul primăriei își desfășoară activitatea un nr. de 55 persoane .

2. PLANUL GENERAL AL CONSTRUCȚIEI .

2.1 .Amplasarea clădirii : sediul Primăriei oraș Brezoi este situat pe str. Lotrului nr. 2 .

2.2. Căi de acces și de intervenție din incintă și cele adiacente .

Accesul în interiorul clădirii primăriei se face din str. Lotrului , pe intrarea principală; de asemenea accesul se poate face și prin turnul de acces situat în partea stângă a intrării principale și care permite accesul și la etajele I și II , precum și prin scara de serviciu situată în spatele clădirii , spre str. Unirii și care permite ,de asemenea, accesul și la nivelul etajului I. Accesul se mai poate face și din spatele clădirii , prin interiorul magazinei pentru lemne, apoi pe scara de acces de la subsol până la parter , în holul principal .

2.3. Rețele și surse proprii de alimentare cu apă .

Clădirea primăriei este prevăzută cu rețea de alimentare cu apă potabilă din rețeaua de apă a orașului . Rezervele de agenți de stingere constau în cele 15 stingătoare portabile cu pulbere de bioxid de carbon , iar mijloacele de protecție a personalului de intervenție constau în măștile contra gazelor existente în adăpostul de protecție civilă .

Clădirea primăriei este prevăzută cu rețea de energie electrică , precum și cu rețea de încălzire cu agent termic de la centrala termică proprie cu combustibil solid (lemn) și cu rețea de canalizare .

Vecinătăți . Clădirea primăriei oraș Brezoi se învecinează la est cu proprietatea Bușu Ion și bloc M 5 , la vest cu str. prof. Gheorghe Surdu și proprietar Iancu Ion , sediul asociației de proprietari și sediul S.C. „Apavil ” , la sud cu sediul Procuraturii oraș Brezoi , iar la nord cu str. Unirii .

3. CONCEPȚIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A INTERVENȚIEI ÎN CAZ DE INCENDIU .

3.1. Evaluarea riscului de incendiu din primărie .

Riscul de incendiu este criteriul de performanță care reprezintă probabilitatea globală de izbucnire a incendiilor , ținându-se seama de interacțiunea proprietăților specifice materialului și substanțelor combustibile cu sursele potențiale de aprindere , în condițiile și împrejurările specifice unității.

Stabilirea riscului de incendiu se face pe baza următorilor parametri :

- densitatea sarcinii termice ;
- densitatea clădirii ;
- proprietățile materialelor prelucrate , depozitate sau manipulate ;
- surse potențiale de aprindere și împrejurări preliminare care pot favoriza aprinderea , și după caz , timpul de aprindere și de dezvoltare liberă a incendiului .

În conformitate cu prevederile art. 18 din Normele Generale de prevenire și stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul nr. 163 / 2007 al Ministerului de Interne , s-au stabilit , pentru spațiile destinate birourilor și anexelor următoarele riscuri de incendiu :

- pentru spații administrative - risc mic de incendiu ;
- pentru arhivă – risc mare de incendiu ;
- pentru centrala termică – risc mijlociu de incendiu ;
- pentru magazia de lemne pentru centrala termică aflată la subsolul clădirii – risc mijlociu de incendiu.

3.2. Particularități tactice de intervenție .

Intervenția reprezintă ansamblul unitar și coerent al acțiunilor desfășurate pentru evacuarea persoanelor și bunurilor din clădire , limitarea și stingerea incendiului , precum și pentru restabilirea stării de normalitate . În funcție de amplasarea clădirii , clasa de combustibilitate și de reacție la foc a materialelor de construcție utilizate , specificul activităților desfășurate și numărul de persoane care utilizează clădirea , în scopul desfășurării intervenției operative s-au stabilit următoarele măsuri :

- au fost emise instrucțiuni pe baza cărora se desfășoară instruirea personalului care își desfășoară activitatea în cadrul primăriei , conform prevederilor Legii nr. 307 / 2006 , privind apărarea împotriva incendiilor , cu modificările și completările ulterioare ;
- anual se execută verificarea stingătoarelor portabile de către persoane autorizate , în condițiile legii ;
- sunt asigurate căile de evacuare , acces și intervenție , corespunzător dimensionate și semnalizate ;
- stingătoarele portabile necesare asigurării primei intervenții sunt amplasate în locuri vizibile și accesibile , pe căile comune de circulație , câte 2 stingătoare la fiecare nivel , câte 1 stingător pentru fiecare magazie , centrală termică ;
- este asigurată ordinea atât în interiorul clădirii cât și la exterior , căile de acces fiind menținute libere ;

- s-a stabilit modul privind anunțarea și alertarea , în cazul producerii unei situații de urgență . Căile de acces și de circulație ale clădirii primăriei sunt astfel dimensionate , realizate , dispuse , alcătuite și marcate , încât să asigure evacuarea personalului , precum și circulația și orientarea rapidă a forțelor de intervenție . Evacuarea personalului angajat al primăriei se face pe culoare , și în continuare pe ușile de evacuare din fața și din spatele clădirii .

Referitor la modalitățile de evacuare a personalului în caz de incendiu , se fac următoarele precizări:

- atât holurile de acces cât și căile de evacuare din clădire au lățimea corespunzătoare ;
- tresele de evacuare sunt bine marcate și semnalizate , sunt libere în permanență .

Timpii de evacuare sunt apreciați astfel :

- timp de alarmare = 1 min.
- timp de alertare = 1 min.
- timp de deplasare = 1 min.
- timp de intrare în acțiune a forțelor de intervenție = 1 min.
- timp de începere a intervenției = 4 min.
- timp real de evacuare = 2 min.

Ordinea evacuării va fi următoarea :

- a) se organizează mai întâi evacuarea și salvarea persoanelor ;
- b) se asigură evacuarea documentelor din secretariatul primăriei și apoi din celelalte birouri ;
- c) se evacuează arhiva primăriei ;
- d) se evacuează apoi calculatoarele , aparatura electronică ,
- e) se evacuează în continuare celelalte bunuri : mobilier , alte obiecte de inventar și mijloace

fixe , acordându-se prioritate obiectelor din materiale combustibile .

Evacuarea și protejarea bunurilor va fi făcută de personalul primăriei numai în condițiile în care nu li se pune în pericol viața sau integritatea corporală .

Traseele destinate evacuării personalului , asigură circulația personalului de intervenție și sunt prevăzute cu iluminat de siguranță corespunzător .

Accesul și circulația autospecialelor de intervenție în incinta instituției este asigurată , precum și accesul la sursele de alimentare cu apă .

La apariția primelor indicii de declanșare a unui incendiu , persoana care observă imediat primele manifestări , dă alarma prin toate mijloacele ce le are la dispoziție , anunță personalul primăriei , președintele C.L.S.U., respectiv primar , precum și forțele de intervenție , structurile profesionale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „ General Magheru ” ale județului Vâlcea , la telefon 112 , precum și Brigada de intervenție pompieri Brezoi .

La locul de intervenție , președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Brezoi , respectiv primar , va dispune și va urmări intrarea în acțiune a personalului din Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență cu mijloacele și echipamentele din dotarea proprie .

Personalul va reacționa astfel :

- orice semnal de alarmă trebuie să fie luat în serios ;
- în situația producerii unei incendiu la clădirea primăriei , prioritatea o constituie evacuarea și salvarea tuturor persoanelor care se găsesc în clădire .

Șeful echipei specializate pentru intervenție va lua imediat măsuri pentru deschiderea la maxim a tuturor ușilor de acces către exterior , astfel încât evacuarea persoanelor să se desfășoare fără incidente . Președintele C.L.S.U. coordonează activitatea de evacuare a persoanelor către ieșirile din clădire , luând măsurile adecvate pentru evitarea îmbulzelii ,și pe cât posibil , a panicii .

Nu se admite ca pe timpul evacuării , unele persoane să se întoarcă pentru a-și recupera bunurile personale uitate . În caz de incendiu , se vor părăsi încăperile în ordine și liniște , dar rapid .

Nu se iau obiecte personale sau îmbrăcăminte inutile .Persoanele care coordonează activitatea de evacuare se conving dacă nu a mai rămas nimeni în încăperi .

Se va urmări ca ușile să nu se blocheze , nu trebuie lăsată lumina aprinsă , să nu se alerge , dar să nu se meargă nici prea încet . În cazul în care persoanele nu pot să se evacueze în condiții de siguranță (culoare pline de fum sau diverse obstacole pe căile de evacuare) să se întoarcă în încăperi și să se așeze în dreptul ferestrelor pentru a fi văzute de pompieri .

În timpul evacuării se va proceda în felul următor :

- salvarea persoanelor aflate în pericol ;
- se vor urmări căile de evacuare marcate ;
- se va acorda atenție la indicatoare .

3.3 Forțele care asigură prima intervenție .

În prima etapă pentru alarmare , stingere și evacuare este constituită echipa de primă intervenție din salariații aflați în clădire și din echipele specializate ale S.V.S.U .

Acestea vor acționa pentru localizarea incendiului , evacuarea persoanelor și bunurilor până la sosirea subunităților de pompieri .Intervenția constă în :

- cercetarea zonei afectate și salvarea persoanelor surprinse în clădire ;
- întreruperea în zona afectată a utilităților și a energiei electrice , care pot pune în pericol viața salariaților sau pot contribui la propagarea incendiului ;
- operațiunea de stingere cu mijloacele tehnice din dotare , stingătoare , rețea de hidranți ;
- evacuarea din spațiile blocate , unde se pot găsi persoane care nu se pot evacua singure sau bunuri materiale de valoare ;
- acordarea primului ajutor .

Evacuarea persoanelor și a bunurilor materiale se va face conform planului de evacuare .

Se efectuează concomitent cu celelalte operațiuni de intervenție , iar în situații deosebite se acționează numai pentru salvarea persoanelor , urmând ca ulterior să se efectueze stingerea sau localizarea focarelor de incendiu . Evacuarea persoanelor se va face de către conducătorii locurilor de muncă sub coordonarea persoanei responsabile cu evacuarea personalului .

Salvarea și evacuarea personalului accidentat se va face de către personalul propriu , echipele

specializate din cadrul S.V.S.U. , până la sosirea echipelor specializate din afară .
Evacuarea persoanelor se asigură din primele momente , rămânând pe loc doar persoanele cu atribuții privind asigurarea intervenției . Se va pune în funcțiune sistemul de alertare în scopul evitării surprinderii persoanelor în clădire . Se vor utiliza căile de evacuare cele mai scurte , ferite de pericol, care se vor proteja pe timpul acțiunilor . Încăperile părăsite nu vor fi încuiate .
Revenirea persoanelor este admisă doar cu aprobarea conducătorului intervenției .
După evacuare , persoanele cu atribuții asigură verificarea prezenței salariaților .
Se va acționa cu calm , simț de orientare , prevenind panica . Persoanele evacuate vor fi îndrumate în exteriorul clădirii , atât în fața primăriei , pe str. Lotrului , cât și în spate , spre str. Unirii , la o distanță corespunzătoare , 25-30 m , astfel încât acestea să fie în siguranță și să nu îngreuneze acțiunea de intervenție . Vor fi adoptate măsuri pentru menținerea în stare liberă a accesului în incinta clădirii . După evacuarea persoanelor și verificarea tuturor spațiilor interioare se va trece la evacuarea bunurilor materiale . Acestea vor fi transportate și depozitate astfel încât să nu constituie obstacole pe timpul intervenției . Bunurile materiale evacuate vor fi depozitate provizoriu la o distanță sigură în incinta clădirii , stivuite și protejate corespunzător față de agenții de stingere și intemperii , asigurându-se paza până la transportarea acestora în spații de depozitare .

3.4. Localizarea și lichidarea incendiului .

Descoperirea unui incendiu și lichidarea acestuia , depind foarte mult de modul de supraveghere a clădirii , de existența și buna funcționare a mijloacelor de primă intervenție , de cunoașterea locurilor unde sunt amplasate și de însușirea modului de utilizare a acestora , precum și de alertarea în timpul cel mai scurt a echipajelor profesionale de intervenție .

O importanță deosebită în lichidarea incendiilor o reprezintă organizarea activității de apărare împotriva incendiilor , precum și cunoașterea și punerea în aplicare a planului de evacuare și a instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor de către personalul primăriei .

La localizarea incendiilor se urmărește limitarea dezvoltării și propagării arderii , prin acționarea neîntreruptă asupra principalelor focare de ardere , utilizându-se substanțe și procedee de stingere adecvate , în raport cu natura și dezvoltarea incendiului .

Se va urmări protejarea căilor de acces – evacuare pentru persoane , a bunurilor materiale și a vecinătăților , demolarea și desfacerea construcțiilor și instalațiilor în caz de necesitate .

Apa va putea fi utilizată ca agent de stingere , numai după întreruperea alimentării cu energie electrică . În cazul în care este necesară întreruperea alimentării cu energie electrică a clădirii , aceasta se va putea realiza numai de către persoane specializate , respectiv electricianul primăriei .

3.5. Protecția personalului de intervenție .

Personalul care își desfășoară activitatea în cadrul primăriei și care asigură prima intervenție nu este dotat cu echipamentele și mijloacele individuale de protecție necesare împotriva fumului și a gazelor fierbinți , a acțiunii calorice a flăcărilor sau a apei . Compartimentul de protecție civilă dispune doar de un număr de 10 măști contra gazelor , care pot fi folosite .

În cazul dezvoltării incendiului , lichidarea și stingerea lui se va efectua de către personalul militar din raionul de competență , respectiv I.S.U. Rm. Vâlcea , prin Brigada de intervenție pompieri Brezoi .

3.6. Protecția vecinătăților .

Limitarea propagării incendiului la construcțiile și amenajările învecinate se realizează prin :

- limitarea propagării focului și a fumului în interiorul construcției , în special la sediul A.N.A.F., care se află în aceeași clădire cu sediul primăriei , precum și la clădirile învecinate în special la proprietatea Bușu Ion și bloc M 5 , la sediul procuraturii ;
- controlul inițierii și propagării focului pe suprafața exterioară a acoperișului construcției , unde sunt montate mai multe antene și o sirenă electronică de alarmare cu tablou de comandă;
- reducerea cauzelor de incendiu ;
- aplicarea corectă a procedurilor de intervenție .

3.7. Înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu .

Concepția de organizare a intervenției în caz de incendiu are la bază atât condițiile materiale cu care se acționează , cât și resursele umane implicate , dar și anumite particularități tehnice și

organizatorice de intervenție .Organizarea pe bază de decizie a conducătorului instituției , respectiv primar și instructaje periodice specifice activității de prevenire și stingere a incendiilor , permit , în caz de necesitate , luarea unor măsuri care să conducă la limitarea propagării unui eventual incendiu și la înlăturarea efectelor negative ale acestuia .

Declanșarea unui incendiu la clădirea primăriei , poate duce la apariția unor consecințe grave cum ar fi : intoxicații cu monoxid de carbon ale persoanelor aflate în clădire la momentul respectiv, arsuri ale acestora , victime ca urmare a instalării panicii și a unei evacuări nereușite (busculade), distrugerii de bunuri materiale , explozii ale unor instalații ori recipiente cu gaze sub presiune (butelii de aragaz) , electrocutări în cazul neîntreruperii alimentării cu energie electrică , poluarea aerului prin degajarea unor compuși toxici , rezultați în urma procesului de ardere a materialelor combustibile (lemn , cauciuc , mase plastice) , cedarea unor elemente de structură portantă a construcției, ca urmare a temperaturilor ridicate la care au fost supuse , extinderea , incendiului la construcțiile învecinate , prin nerespectarea distanțelor normale , condiții de vânt , existența materialelor combustibile . Persoanelor care vor avea de suferit în timpul sau de pe urma consecințelor incendiului , li se va acorda primul ajutor din partea echipei specializate a S.V.S.U., iar în cazuri mai grave acestea vor fi transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului orașenesc Brezoi . În scopul cunoașterii și adoptării măsurilor necesare privind reducerea riscului de incendiu pentru clădirea primăriei , vor fi evidențiate tipul , cantitățile și natura combustibililor, a materialelor existente , instalațiile și echipamentele care sunt în dotarea clădirii , sursele potențiale de aprindere , cauzele care duc la inițierea incendiilor , precum și adoptarea unor măsuri de protecție corespunzătoare .Se folosește combustibil solid , respectiv lemn , pentru centrala termică, în cantitate de 120 m.s, anual, materialele existente fiind : hârtia din arhiva primăriei și birourile de serviciu , dulapurile și rafturile cu documente din birouri , combustibil pentru utilajele de lucru din dotare .

Clădirea primăriei este prevăzută cu instalații de alimentare cu energie electrică , instalații de telefonie și internet , aparatură : calculatoare , xerox , imprimante , scanere . Surse potențiale de aprindere sunt : instalația electrică , centrala termică , butelia de aragaz existentă în camera de oficiu (serviciu) .

Înlăturarea efectelor negative produse de incendiu presupune următoarele :

- verificarea locului unde s-a intervenit ;
- luarea de măsuri pentru înlăturarea posibilităților de reizbucnire a incendiului ;
- evacuarea apei din clădire ;
- eliminarea elementelor de construcție care prezintă pericol de prăbușire ;
- după stingere , se supraveghează locul de acțiune .

4. Forțele de intervenție în caz de incendiu .

4.1. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență .

Având în vedere destinația obiectivului , numărul de personal angajat , prin natura activităților desfășurate la la nivelul orașului Brezoi și a dotărilor , la nivelul primăriei este constituit Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență . Acesta are în componență salariații ai primăriei , ai altor instituții și societăți comerciale , precum și persoane care desfășoară activități de liber profesioniști. Persoanele din cadrul serviciului își desfășoară activitatea pe baza unui contract de voluntariat . Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență are în componență un șef serviciu , care este inspectorul compartimentului de protecție civilă din cadrul primăriei , un compartiment de prevenire format din 6 membri , o echipă specializată pentru intervenție în caz de incendiu , formată dintr-un șef formație și 14 servanți , o echipă specializată în domeniul înștiințare – alarmare , formată dintr-un șef de echipă și 2 servanți , o echipă specializată în domeniul evacuare , formată dintr-un șef de echipă și 5 servanți și o echipă în domeniul sanitar , formată dintr-un șef echipă și 2 servanți .

Membri S.V.S.U. asigură .

- alarmarea persoanelor în caz de incendiu ;
- alertarea echipajelor profesionale de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „ General Magheru ” al județului Vâlcea , precum și brigada de intervenție pompieri Brezoi ;
- evacuarea persoanelor și a bunurilor materiale , care sub radiația temperaturilor ridicate pot

- produce explozii sau pot amplifica incendiul ;
- întreruperea alimentării cu energie electrică ;
- prima intervenție cu mijloacele tehnice din dotare : stigătoare portabile cu pulbere de bioxid de carbon pentru incendiu , alte materiale P.S.I. : apă , nisip , unelte ;
- îndepărtarea din apropierea focarului de incendiu a materialelor combustibile ;
- degajarea căilor exterioare .

Sediul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență este în clădirea primăriei :

- localitatea : Brezoi , str. Lotrului
- telefon : 0250 - 778.240 ;
- mijloace de alarmare și alertare . 1 sirenă electronică situată la etajul II , pe acoperișul clădirii.

4.2 Alte forțe cu care se cooperează și modul de anunțare :

- a) Subunitatea de pompieri militari de raion : I.S.U. Rm. Vâlcea , Garda de intervenție nr.3 Brezoi;
 - localitatea : Brezoi , str. Unirii
 - distanța : 500 m ;
 - itinerariul de deplasare : Brigada de intervenție – str. Unirii – str. Eroilor – str. Lotrului – clădirea primăriei ;
 - telefon : 0250 – 778.794 .
- b) Ambulanța – Unitatea de Primiri Urgențe Brezoi .
 - localitatea : Brezoi , str. Eroilor ;
 - distanța : 100 m ;
 - itinerariul de deplasare : sediu ambulanță – str. Eroilor – str. Lotrului – sediu primărie ;
 - telefon : 0250 – 778.800 .
- c) Spitalul orașenesc Brezoi .
 - localitatea : Brezoi , str. Fabricii , nr . 2 ;
 - distanța : 200 m ;
 - itinerariul de deplasare : str. Fabricii – str. Eroilor – str. Lotrului – sediul primăriei ;
 - telefon : 0250 – 778.230
- d) Jandarmeria :
 - localitatea : Brezoi , str. Lotrului ;
 - distanța : sediul primăriei ;
 - telefon : 0250 – 779.889 ;
- e) Poliția Brezoi :
 - localitatea : Brezoi , str. Vultureasa nr. 69 ;
 - distanța : 1 km ;
 - itinerariul de deplasare : str. Vultureasa – str. Eroilor – str. Lotrului – sediu primărie ;
 - telefon : 0250 – 778.270 ;

5. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu , exterioare unității .

Clădirea primăriei este prevăzută cu rețea interioară de alimentare cu apă potabilă din tețeaua orașului . În zona în care este amplasată clădirea primăriei , există rețea stradală de apă prevăzută cu hidranți exteriori și anume :

- a) 1 hidrant stradal amplasat la intersecția str. Unirii cu str. Gheorghe Surdu ;
 - presiune : 2,2 atm. ;
 - diametru : 80 mm. ;
 - distanța : 20 m de clădirea primăriei .
- b) 1 hidrant stradal amplasat pe str. Unirii , în dreptul market „ AnnaBella ” ,
 - presiunea : 2,2 atm. ;
 - diametru : 100 mm. ;
 - distanța : 60 m de clădirea primăriei .

6. Planul construcției (la scară)






- destinația spațiilor (încăperilor) : administrație publică , alte activități ;
- suprafața construită și aria desfășurată : 476 m . - 1.453 m . ;
- regimul de înălțime (nr. de niveluri : 4 = subsol – parter – etaj I – etaj II ;
- nr. de persoane care utilizează construcția , pe niveluri și total :
 - subsol = 4 ;
 - parter = 20 ;
 - etaj I = 11 ;
 - etaj II = 5 ;
 - total = 40 .
- căi interioare de acces , evacuare și de intervenție : 4 ;
- instalațiile utilitare aferente : apă , canalizare , încălzire centrală , electrice ,
telefonie , internet .
- natura materialelor și a elementelor de construcție : beton , metal , lemn , termopan ;
sticlă , faianță , gresie , plastic .
- instalațiile , sistemele ,dispozitivele și aparatele de prevenire și stingere a incendiilor
cu care este echipată :

Întocmit

Șef Comp. Protecție Civilă .


Pîrvu Alexandru .



-  construcții existente ce se mentin
-  construcții existente ce se demoleaza
-  construcții propuse prin prezentul proiect
-  drumuri si aleei propuse
-  spatiu verde

STR. UNIRII
STR. LCTRULUI
STR. 7A STR. EROILOR
SPR. RM. VILCEA

SEDIU PRIMARIE SI CIRCUMSCRIPTIE FISCALA - ORAS BREZOI		CONSILIUL LOCAL BREZOI SI D.F.P. - VILCEA	
den. proiect	beneficiar	denumire plansa	PLAN SITUATIE
31785	ARMI GRAFI	31785	31785
dir. proiect	arh. Adr. Ciocanău	31785	31785
dir. tehnic	arh. Liviu I. Benea	31785	31785
ser. proiect	arh. C. Dăne	31785	31785
proiectant sp.	C. Dăne	31785	31785
Permisul	P. Ghilivăneș	31785	31785




VIȘA
VIZĂ
Arhitect șef

DISPENSAR VETERINAR

MAGAZIN

COMPLEX



BENEFICIAR
 PRIMARIA BREZOI / CONSILIU LOCAL
 PRIMAR,
 GHEORGHE DUMITRESCU

BENEFICIAR,
 D.G.F.P.C.F.S. - JUD. VALCEA

DIRECTOR GENERAL,
 EC. MIHAI ARISTOTEL UNGUREANU

NOTA:
 • SUPRAFATA DE PLANSEU B.A. DE PESTE ETAJ.
 CORESPUNZATOARE TERASII CIRCULABILE COIA 750 SE VA
 TERMOIZOLA LA NIVELUL CU B.C.A. DE 20cm GROSIME
 • GRADUL I REZISTENTA LA FOC

PROIECTANT GENERAL
 S.C. ARHITECTURA SA
 RAVILOASE PE ACTIUNI

